

**TUPÃ – SP**

**ENFERMEIRO – PROGRAMA DST / HIV**

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	50

**INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):**

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

-----  
CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS - TUPÃ – SP – ENFERMEIRO - PROGRAMA DST / HIV

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

1) Leia o quadrinho abaixo:



Com base na leitura do pequeno diálogo do quadrinho acima, assinale a alternativa CORRETA.

- 'melhore sempre que puder' contrapõe a frase anterior.
- A fala 'seja você mesmo' é uma frase imperativa e, por isso, não pode ser entendida como uma sugestão de uma personagem à outra.
- Do ponto de vista enunciativo, 'melhore sempre que puder' está na terceira pessoa do singular.
- Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 2, 3 e 4.

**El Camino é uma despedida à altura de Jesse Pinkman, mas não de Breaking Bad**

Filme dá continuidade à série de *Vince Gilligan* e traz o merecido desfecho ao personagem

O final de *Breaking Bad* é perfeito. Walter White (Bryan Cranston), totalmente transformado e tomado por Heisenberg, morre em um laboratório de metanfetamina após matar toda a gangue neonazista liderada por Jack (Michael Bowen). Ao acaso, o antigo professor de Química que se tornou o maior traficante de drogas dos Estados Unidos, também salva o ex-aluno e "colega de cozinha" Jesse Pinkman (Aaron Paul). Jesse, que sofreu as piores dores possíveis durante a série, e finalmente escapa rumo à liberdade, dirigindo um Chevrolet El Camino.

Já disponível na Netflix, *El Camino: A Breaking Bad Film* responde à pergunta "para onde foi Jesse?", mesmo que muitos sequer tenham se perguntado sobre o paradeiro do personagem em momento algum. A última vez em que o vemos, ele pisa no acelerador aos prantos, completamente deslumbrado por pensar que seu sofrimento teve fim. Aquele belo momento de êxtase passado a nós pelo ator Aaron Paul já estava de bom tamanho. Parecia um desfecho ideal para Jesse, que começou como um delinquente que se surpreendia com ciência (*yeah, bitch!, yeah science!, yeah qualquer coisa!*) e ganhou mais camadas a cada temporada da série.

Enquanto Walter perdia por completo sua humanidade e a simpatia do público ao mergulhar mais e mais no mundo da criminalidade, sem medir as consequências de seus atos para si e sua família, Jesse tentava sair a todo custo, pois entendeu que aquilo só lhe traria mais perdas.

Se tem alguém que merecia respirar aliviado com um recomeço, esse alguém é Jesse Pinkman. No começo de *El Camino*, vemos um *flashback* de uma conversa dele com Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), um dos poucos

que jamais tirou proveito da inocência de Jesse e que simpatizava verdadeiramente com ele. "Só você pode decidir o que é melhor pra você", aconselha Mike. Os dois discutem sobre o que farão com tanto dinheiro que acumularam, sobre possíveis recomeços e do desejo de "fazer o certo" -- más notícias quanto a isso: não há volta para tudo o que foi feito.

Mesmo assim, torcemos para que Jesse deixe de sofrer e que obtenha sucesso em sua fuga. Alternando entre o tempo presente e *flashbacks* (muitos deles com retornos de personagens, como Todd, Jane e o próprio Walt), *El Camino* mostra como Jesse ganhou as cicatrizes no corpo e no rosto e a consequente blindagem que adquiriu ao não ter absolutamente mais nada a perder.

2) Identifique a alternativa na qual as orações do período abaixo estão classificadas corretamente.

'Parecia um desfecho ideal para Jesse, que começou como um delinquente que se surpreendia com ciência (*yeah, bitch!, yeah science!, yeah qualquer coisa!*) e ganhou mais camadas a cada temporada da série'.

- Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adverbial consecutiva.
- Oração principal, oração subordinada adjetiva explicativa, oração subordinada adjetiva restritiva e oração coordenada sindética aditiva.
- Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva, oração subordinada substantiva objetiva direta e oração coordenada aditiva.
- Nenhuma das alternativas.

3) Com base nas afirmações abaixo, marque a alternativa CORRETA.

I- Segundo o texto, o lançamento do filme 'El Camino' serve como complemento para a história da personagem Jesse Pinkman, que tomou consciência de como fora transformado por Heisenberg.

II- A descrição do enredo do filme permite concluir que a estrutura narrativa de *El Camino* se desenvolve de modo não-linear.

III- *El Camino* mostra, como uma sequência derivada da série *Breaking Bad*, a jornada de autoindulgência da personagem de Aaron Paul.

- I e II são verdadeiras.
- II é a única opção verdadeira.
- I e III são verdadeiras.
- Nenhuma das alternativas.

4) Em qual das frases abaixo identifica - se um verbo que tenha valor de negação, independentemente da presença de um advérbio?

- "...entendeu que aquilo só lhe traria mais perdas."
- "*El Camino* mostra como Jesse ganhou as cicatrizes no corpo e no rosto.."
- "... torcemos para que Jesse deixe de sofrer..."
- Nenhuma das alternativas.

5) Qual das alternativas abaixo apresenta um conjunto de verbos que, dependendo do contexto, podem ter variações de regência?

- Assistir, implicar, aspirar e proceder.
- Lembrar-se, conquistar, afirmar, passear.
- Assistir, lembrar-se, informar, conquistar.
- Nenhuma das alternativas.

6) Assinale a alternativa que contenha um erro de colocação pronominal.

- a) Colocaram-na para palestrar na maior sala do evento.
- b) Essa é a moda que tornou-se uma febre no consumo de entretenimento da cultura ocidental.
- c) A notícia me fez refletir mais cuidadosamente sobre o assunto.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto e responda as questões 7, 8 e 9:

### Os reinos do amarelo (João Cabral de Melo Neto)

A terra lauta da Mata produz e exhibe um amarelo rico (se não o dos metais): o amarelo do maracujá e os da manga, o do oiti-da-praia, do caju e do cajá; amarelo vegetal, alegre de sol livre, beirando o estridente, de tão alegre, e que o sol eleva de vegetal a mineral, polindo-o, até um aceso metal de pele. Só que fere a vista um amarelo outro, e a fere embora baço (sol não o acende): amarelo aquém do vegetal, e se animal, de um animal cobre: pobre, podremente. Só que fere a vista um amarelo outro: se animal, de homem: de corpo humano; de corpo e vida; de tudo o que segrega (sarro ou suor, bile íntima ou ranho), ou sofre (o amarelo de sentir triste, de ser analfabeto, de existir aguado): amarelo que no homem dali se adiciona o que há em ser pântano, ser-se fardo. Embora comum ali, esse amarelo humano ainda dá na vista (mais pelo prodígio): pelo que tardam a secar, e ao sol dali, tais poças de amarelo, de escarro vivo.

7) Marque a opção em que o(s) termo(s) sublinhado(s) são classificados como adjuntos adnominais na frase.

- a) A terra lauta da Mata produz e exhibe/um amarelo rico.
- b) o que há em ser pântano, ser-se fardo.
- c) Embora comum ali, esse amarelo humano/ainda dá na vista.
- d) Nenhuma das alternativas.

8) A estrutura do texto está constituída por:

- a) frases nominais.
- b) elementos de natureza descritiva.
- c) orações coordenadas sindéticas.
- d) Nenhuma das alternativas.

9) Sobre o texto, é CORRETO afirmar que:

I- O texto faz um contraponto no qual a primeira metade do argumento expõe a beleza natural das coisas, o passo que a segunda metade a degradação da natureza favorecida pela cultura de intervenção da mão humana naquilo que existe.

II- A cor amarela funciona como um ponto em comum que é reiterado no texto em favor da comparação, criando uma metáfora sobre qual natureza é, de fato, é mais rica.

III- As relações predicativas do texto permitem a consolidação de duas imagens, construídas à medida que a leitura do texto progride.

- a) II e III são verdadeiras.
- b) I é verdadeira, apenas.
- c) I, II e III são verdadeiras.

- d) Nenhuma das alternativas.

10) Leia a tirinha abaixo:



Histórias em quadrinhos costumam aproveitar a liberdade criativa a seu favor, com a finalidade de explorar o potencial plástico de sua linguagem, sobretudo no que diz respeito ao desvio cômico das normas gramaticais dos balões de fala para, entre outros fatores, caracterizar melhor o discurso de suas personagens. Considere a seguinte frase: 'pra onde foi o tempo?' e assinale a opção em que o(s) termo(s) sublinhados são substituídos adequadamente.

- a) aonde.
- b) à onde.
- c) onde.
- d) Nenhuma das alternativas.

### LEGISLAÇÃO DO SUS

11) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Com base nesse artigo leia os contextos abaixo:

[1] O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. [2] O dever do Estado não inclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão incorretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

12) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 4º, leia as afirmativas abaixo:

I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

II- Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

III- A iniciativa pública poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas II.
- d) Nenhuma das alternativas.

**13) De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. 4. O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir: a) O acesso dos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas: Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) tratamento das intercorrências mais comuns na infância.
- b) atendimento de afecções agudas de menor incidência.
- c) acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de baixa prevalência.
- d) Nenhuma das alternativas.

**14) Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. O PDR subsidiará o processo de qualificação de regiões/microrregiões. 6.1.2 na tramitação:**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) A Secretaria de Saúde do estado ou do Distrito Federal deverá encaminhar os produtos à respectiva Comissão Intergestores Bipartite - CIB, que deverá convocar reunião para análise e aprovação, após, no máximo, 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de recebimento da proposta.
- b) Aprovado o Plano Diretor de Regionalização e demais produtos, a CIB deverá remetê-la ao Conselho Estadual de Saúde - CES, que terá 20 (vinte) dias para apreciação e deliberação.
- c) Caso não seja homologada pela CIT, a referida documentação deverá ser devolvido à respectiva Secretaria Estadual de Saúde, para ajuste e análise das recomendações e novamente submetido à apreciação da CIB e do CES.
- d) Nenhuma das alternativas.

**15) De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, assinale a alternativa que refere-se ao Objetivo 03.**

- a) Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.
- b) Promover o cuidado integral às pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raça/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.
- c) Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.
- d) Nenhuma das alternativas.

**16) Segundo o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre a Saúde da Mulher e da Criança analise as afirmativas abaixo:**

**I- A atenção à saúde da mulher inclui diversas iniciativas e objetiva atender a essa população de forma integral. Um dos importantes aspectos dessa atenção diz respeito à atenção ao parto e puerpério, por meio da Rede Cegonha, que constitui uma estratégia para efetivar a atenção integral à saúde da mulher e da criança, por meio da qualificação da atenção obstétrica e infantil.**

**II- O desenvolvimento dessa rede ocorre por intermédio de um conjunto amplo de medidas voltadas a garantir, dentre várias ações, o acolhimento, a ampliação do acesso, a qualidade do pré-natal e a segurança à gestante na atenção ao parto e ao nascimento.**

**III- Todas as unidades da Federação já aderiram à Rede Cegonha, contemplando 5.488 Municípios, e mais de 50% das regiões de saúde do país já elaboraram os Planos de Ação Regional (PAR), beneficiando mais de 2,5 milhões de gestantes. Ênfase também é dada ao tratamento oncológico, por meio dos centros de diagnóstico do câncer de colo de útero e unidade de diagnóstico do câncer de mama, além da qualificação desses pontos de atenção.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III.
- c) I, II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

**17) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre o Objetivo 01. Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada, ambulatorial e hospitalar. Assinale a alternativa INCORRETA.**

- a) O Sistema Único de Saúde (SUS) ordena o cuidado com a saúde em níveis de atenção básica, média e alta complexidade. Essa estruturação visa à melhor programação e planejamento das ações e dos serviços do sistema de saúde. Em 2011, por meio da Portaria nº 2.488, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Básica (PNB) que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- b) As ações da Política Nacional de Atenção Básica são desenvolvidas com alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas e caracteriza-se pela promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico oportuno, tratamento, reabilitação e a manutenção da saúde. As principais ações básicas são orientadas por práticas sanitárias comunitárias e participativas.
- c) Na atenção básica, as unidades básicas que dão suporte a essa linha devem ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde, com circunscrição territorial e direcionamento para segmentos populacionais delimitados de acordo com a base populacional. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- d) Nenhuma das alternativas.

18) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Art. 1º, leia os contextos abaixo:

[1] Esta Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde - RAS. [2] A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

- a) Apenas o primeiro contexto está correto.
- b) Apenas o segundo contexto está correto.
- c) Os dois contextos estão incorretos.
- d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Marque verdadeiro ou falso.

( ) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

( ) Esta Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no território, em consonância com a política de promoção da equidade em saúde.

( ) A Atenção Básica considera a pessoa em sua pluralidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção parcial, incorporar as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde - além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Assinale a alternativa CORRETA

- a) V-F-V.
- b) V-V-F.
- c) F-V-V.
- d) Nenhuma das alternativas.

20) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica 3.2 Tipos de unidades e equipamentos de Saúde São considerados unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica: c) Unidade Odontológica Móvel Recomenda-se veículo devidamente adaptado

para a finalidade de atenção à saúde bucal, equipado com:

Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Compressor para uso odontológico com sistema de filtragem.
- b) Aparelho de raios-x para radiografias periapicais e interproximais.
- c) Conjuntos de peça de mão contendo micro-motor com peça reta e contra ângulo, e alta rotação.
- d) Nenhuma das alternativas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Sobre a divisão do sistema nervoso com base em critérios anatômicos e funcionais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) No encéfalo temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico.
- b) O sistema nervoso central é aquele localizado dentro do esqueleto axial (cavidade craniana e canal vertebral). O sistema nervoso periférico é aquele que se localiza fora deste esqueleto.
- c) O sistema nervoso da vida de relação é aquele que se relaciona com organismo com o meio ambiente. Apresenta um componente aferente e outro eferente. O componente eferente conduz aos centros nervosos impulsos originados em receptores periféricos, informando-os sobre o que passa no meio ambiente. O componente aferente leva aos músculos estriados esqueléticos o comando dos centros nervosos resultando em movimentos voluntários.
- d) Nenhuma das alternativas.

22) O sistema linfático é uma rede complexa de órgãos linfoides, linfonodos, ductos linfáticos, tecidos linfáticos, capilares linfáticos e vasos linfáticos que produzem e transportam o fluido linfático (linfa) dos tecidos para o sistema circulatório, ou seja, é constituído por uma vasta rede de vasos semelhantes às veias (vasos linfáticos), que se distribuem por todo o corpo e recolhem o líquido tissular que não retornou aos capilares sanguíneos, filtrando-o e reconduzindo-o à circulação sanguínea. Possui três funções inter-relacionadas:

I - Remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais.

II - Absorção dos ácidos graxos e transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório.

III - Produção de células imunes (como linfócitos, monócitos e células produtoras de anticorpos conhecidas como plasmócitos).

Sobre os itens acima, está CORRETO o que se afirma em:

- a) I, II, III.
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) Nenhuma das alternativas.

23) Sobre a antissepsia e o uso de antissépticos, é INCORRETO afirmar que:

- a) Os antissépticos podem ser classificados como agentes bacteriostáticos, devido à sua capacidade de destruir as bactérias nas formas vegetativas ou como agentes bactericidas, quando apenas inibem o crescimento destes microrganismos.

b) Antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos microrganismos na pele ou em outros tecidos vivos.

c) A antissepsia é realizada através de antissépticos que são formulações hipoalergênicas e de baixa causticidade.

d) Nenhuma das alternativas.

**24) Nenhuma solução antisséptica é ideal para uso em todas as situações. Segundo a *New and Non Official Drugs (NND)*, a seleção de um antisséptico deve considerar algumas propriedades e requisitos, EXCETO:**

a) Amplo espectro de ação com ação germicida sobre os microrganismos da microbiota residente e transitória.

b) Efeito residual não cumulativo que produza aumento da atividade germicida depois de sucessivas aplicações. Esta característica é especialmente desejável para antissépticos utilizados na lavagem das mãos.

c) Ação rápida com efeito germicida no menor tempo possível, dentro de 15 segundos ou em uma única lavagem das mãos.

d) Nenhuma das alternativas.

**25) Sobre o uso do álcool a 70%, é INCORRETO afirmar que:**

a) Possui boa atividade contra o bacilo da tuberculose, atuando ainda contra muitos fungos e vírus, incluindo vírus sincicial respiratório, hepatite B e HIV (Vírus da imunodeficiência humana).

b) Incolor, pronto para uso, uso hospitalar, para fins de antissepsia da pele e desinfecção de superfícies fixas.

c) É um eficiente meio de combate aos esporos.

d) Nenhuma das alternativas.

**26) Assinale a alternativa que apresenta uma medida de prevenção de pneumonia associada à assistência à saúde para garantir o controle da ocorrência de infecções nas unidades hospitalares descrita de forma INCORRETA:**

a) Retirar adornos como anéis, pulseiras e relógios antes de iniciar os procedimentos, conforme Norma Regulamentadora (NR) 32 do Ministério do Trabalho.

b) Realizar higiene oral com água e gazes apenas, por 3 vezes durante o dia.

c) Manter decúbito elevado (30- 45°) diminui a incidência de PAV, especialmente em pacientes recebendo nutrição enteral.

d) Nenhuma das alternativas.

**27) São indicações para o uso de cateter urinário, EXCETO:**

a) Paciente instável, hemodinamicamente, com necessidade de monitorização de débito urinário.

b) Pacientes com possibilidade de micção espontânea, estável hemodinamicamente.

c) Pós-operatório, pelo menor tempo possível, com tempo máximo recomendável de até 24 horas, exceto para cirurgias urológicas específicas.

d) Nenhuma das alternativas.

**28) Assinale a alternativa INCORRETA sobre os cuidados prestados ao recém-nascido:**

a) Luvas, máscaras e gorros necessitam ser usados, rotineiramente.

b) Recomenda-se aguardar a estabilização da temperatura para então proceder à limpeza e ao banho do RN para remoção do sangue e/ou mecônio.

c) A mãe portadora de doença infectocontagiosa deve ser separada do RN até o término da contagiosidade.

d) Nenhuma das alternativas.

**29) São cuidados da pele e tratamento inicial para prevenção de lesões por pressão, EXCETO:**

a) A pele deverá ser limpa no momento que se sujar ou em intervalos de rotina. A frequência de limpeza da pele deve ser individualizada de acordo com a necessidade ou preferência do paciente.

b) Realizar massagens nas proeminências ósseas e em regiões com hiperemia auxiliam a melhorar o fluxo sanguíneo.

c) As lesões da pele devido à fricção e à força de cisalhamento devem ser minimizadas através de um posicionamento adequado e uso de técnicas corretas para transferência e mudança de decúbito. Além disso, os danos causados pela fricção podem ser reduzidos pelo uso de lubrificantes (como cremes e óleos), películas protetoras (como curativos transparentes e selantes para a pele) e curativos protetores (como hidrocoloides extra-finos). Recomenda-se também que os pacientes não sejam “arrastados” durante a movimentação, mas que sejam “erguidos” utilizando-se o lençol móvel.

d) Nenhuma das alternativas.

**30) O diagnóstico precoce é o procedimento utilizado na tentativa de se descobrir o mais cedo possível uma doença, através dos sintomas e/ou sinais clínicos que o paciente apresenta, principalmente, quando associados à presença de fatores de risco. Nesse caso, o enfermeiro pode aplicar, em sua prática assistencial, seus conhecimentos sobre os fatores de risco para o câncer, bem como sobre medidas de prevenção. Deve ainda informar sobre os sinais e sintomas de alerta para o câncer que podem levantar, com isso, suspeita diagnóstica e orientar e encaminhar os pacientes aos serviços de saúde. As pessoas informadas passam então a procurar uma unidade de saúde para investigação e, caso haja confirmação diagnóstica, para tratamento. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sinal ou sintoma de alerta para o câncer:**

a) Indigestão constante.

b) Presença de nódulos palpáveis.

c) Ausência de dor durante a relação sexual.

d) Nenhuma das alternativas.

**31) Segundo o diagnóstico de Enfermagem “capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada à craniotomia pela presença da derivação ventricular externa”, assinale a alternativa INCORRETA sobre a prescrição de enfermagem para a criança em pós-operatório de tumor do sistema nervoso central:**

a) Administrar anticonvulsivante conforme prescrição médica.

b) Orientar a equipe multiprofissional sobre o uso de técnica asséptica em todos os procedimentos invasivos e administração de medicamentos endovenosos.

c) Realizar atividades que aumentem a pressão intracraniana, realizando a higiene corporal com a cabeceira do leito no mínimo a 30°.

d) Nenhuma das alternativas.

**32) Assinale a alternativa que apresenta uma ação CORRETA de enfermagem a ser desenvolvida nos pacientes em pós-operatório:**

- a) Realizar a higiene das mãos antes de qualquer procedimento.
- b) Verificar e registrar nível de consciência de 2 em 2 dias.
- c) Avaliar e registrar volume e aspecto de drenagens do cateter nasogástrico e dreno de sucção a cada 48 horas.
- d) Nenhuma das alternativas.

**33) Sobre a obstrução das vias aéreas por corpo estranho - OVACE, é INCORRETO afirmar que:**

- a) No bebê, os líquidos são a principal causa das obstruções das vias aéreas.
- b) Nos casos de obstrução leve, a vítima não consegue tossir ou emitir qualquer som.
- c) Em caso de obstrução grave em criança responsiva, há a presença do sinal de angústia (sinal universal da asfixia: leva as mãos ao pescoço).
- d) Nenhuma das alternativas.

**34) Nos casos de obstrução de vias aéreas leve na criança responsiva, deve-se:**

- a) Não interferir, acalmar a vítima incentivando a tosse vigorosa, observando de forma atenta e constantemente.
- b) Abaixar-se, posicionando-se atrás da criança; fechar uma das mãos em punho e posicioná-la no abdome da vítima, na linha média, entre o umbigo e o apêndice xifoide (sem tocá-lo), com o polegar voltado para o abdome, colocando a outra mão sobre esta e aplicar compressões rápidas, pressionando essa região para dentro e para cima, simulando a letra jota.
- c) Realizar as manobras até a saída do objeto ou até a criança tornar-se não responsiva.
- d) Nenhuma das alternativas.

**35) São sintomas de gravidade após uma picada por escorpião, EXCETO:**

- a) Náuseas e vômitos.
- b) Xerostomia.
- c) Suor excessivo.
- d) Tremores.

**36) A vacinação contra Influenza é realizada anualmente para prevenção da doença. Sobre a Vacina Influenza é INCORRETO afirmar que:**

- a) Pode ser administrada após a exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade seletiva durante grande parte do período de circulação sazonal do vírus.
- b) As vacinas Influenza disponíveis no Brasil, trivalente e quadrivalente, são inativadas (de vírus mortos), portanto sem capacidade de causar doença. A vacina trivalente (fragmentada e inativada) é utilizada nos serviços públicos de vacinação do país, sendo a quadrivalente utilizada nos serviços privados.
- c) A composição e a concentração de antígenos hemaglutinina (HA) são atualizadas a cada ano, em função dos dados epidemiológicos que apontam o tipo e cepa do vírus Influenza que está circulando de forma predominante nos hemisférios Norte e Sul. A estratégia de vacinação no país é direcionada para grupos prioritários com predisposição para complicações da doença e a vacina é administrada anualmente.
- d) Nenhuma das alternativas.

**37) NÃO faz parte do grupo prioritário para imunização contra Influenza, segundo o Ministério da Saúde:**

- a) Gestantes.
- b) Crianças com idades de 2 a 6 meses.
- c) Puérperas até 45 dias após o parto.
- d) Nenhuma das alternativas.

**38) São medidas que evitam a transmissão da Influenza e outras doenças respiratórias, EXCETO:**

- a) Manter os ambientes bem ventilados.
- b) Compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas
- c) Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. No caso de não haver água e sabão, usar álcool gel.
- d) Nenhuma das alternativas.

**39) Sobre a Doença Meningocócica, é INCORRETO afirmar que:**

- a) A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda.
- b) Quando se apresenta na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais grave delas e a meningococemia a forma mais frequente.
- c) A *Neisseria meningitidis* (meningococo) é um diplococo gram-negativo, aeróbio, imóvel, pertencente à família Neisseriaceae. A composição antigênica da cápsula polissacarídica permite a classificação do meningococo em 12 diferentes sorogrupos: A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y e Z. Os sorogrupos A, B, C, Y, W e X são os principais responsáveis pela ocorrência da doença invasiva e, portanto, de epidemias. Os meningococos são também classificados em sorotipos e sorosubtipos, de acordo com a composição antigênica das proteínas de membrana externa PorB e PorA, respectivamente.
- d) Nenhuma das alternativas.

**40) O período de incubação da Doença Meningocócica, é:**

- a) Em média, de 2 a 4 dias, podendo variar de 0 a 8 dias.
- b) Em média, de 1 a 3 dias, podendo variar de 1 a 6 dias.
- c) Em média, de 3 a 4 dias, podendo variar de 2 a 10 dias.
- d) Nenhuma das alternativas.

**41) É considerado o único reservatório natural da coqueluche:**

- a) O caramujo.
- b) O macaco.
- c) O homem.
- d) Nenhuma das alternativas.

**42) Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta da doença toxi-infeciosa aguda, contagiosa, potencialmente, letal, imunoprevenível, causada por bacilo toxigênico, que, frequentemente, aloja-se nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele, que é caracterizada por apresentar placas pseudomembranosas típicas:**

- a) Difteria.
- b) Coqueluche.
- c) Tuberculose.
- d) Nenhuma das alternativas.

**43) Para prevenção de reações anafiláticas, na administração de soros heterólogos, alguns cuidados específicos são adotados. Os procedimentos básicos para realizá-los são, EXCETO:**



- a) Lavar as mãos apenas com sabão e álcool a 70% antes de iniciar os procedimentos.
- b) Cateterizar uma veia de grosso calibre no antebraço e instalar o soro fisiológico ou glicosado a 5% no paciente, garantindo adequado acesso venoso e a manutenção do gotejamento, mesmo depois da administração do soro heterólogo.
- c) Controlar os sinais vitais, antes e depois de se iniciar a administração do soro.
- d) Nenhuma das alternativas.

**44) A \_\_\_\_\_ é uma doença infecciosa aguda, causada por uma bactéria chamada estreptococo beta hemolítico do grupo A. O seu aparecimento não depende de uma ação direta do estreptococo, mas de uma reação de hipersensibilidade (alergia) às substâncias que a bactéria produz (toxinas).**

**Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto:**

- a) rubéola
- b) sífilis adquirida
- c) escarlatina
- d) Nenhuma das alternativas.

**45) Sobre a leptospirose, é INCORRETO afirmar que:**

- a) A infecção humana resulta do contato pessoa a pessoa, pelo contato com urina, secreções, saliva e tecidos de pessoas infectadas, apenas.
- b) Seu período de incubação varia de 1 a 30 dias, em média entre 5 e 14 dias.
- c) Também é conhecida como Doença de Weil, síndrome de Weil, febre dos pântanos, febre dos arrozais, febre outonal, doença dos porquinhos, tifo canino, etc.
- d) Nenhuma das alternativas.

**46) Sobre os exames específicos para o diagnóstico laboratorial da leptospirose, é INCORRETO afirmar que:**

- a) A cultura finaliza-se (positiva ou negativa) após algumas semanas, o que garante apenas um diagnóstico retrospectivo.
- b) Na fase precoce as leptospirosas podem ser encontradas na urina, cultivadas ou inoculadas.
- c) Os mais utilizados são o ensaio imunoenzimático (ELISA-IgM) e a microaglutinação (MAT).
- d) Nenhuma das alternativas.

**47) Sobre a malária é INCORRETO afirmar:**

- a) Também é conhecida como calazar, esplenomegalia tropical, febre dundun.
- b) Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoários transmitidos por vetores. No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica e à sua potencial gravidade clínica. Causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente naquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento.
- c) O homem é o principal reservatório com importância epidemiológica para a malária humana.
- d) Nenhuma das alternativas.

**48) São condições em que a hospitalização do paciente com malária é preferível em relação ao tratamento ambulatorial, EXCETO:**

- a) Gestantes.

- b) Crianças.
- c) Adultos com até 60 anos de idade.
- d) Nenhuma das alternativas.

**49) Segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória a Doença de Chagas Aguda, é:**

- a) Uma doença de notificação compulsória imediata às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, apenas.
- b) Uma doença de notificação compulsória imediata às três instâncias, Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.
- c) Uma doença de notificação compulsória imediata somente à Secretaria Municipal de Saúde.
- d) Nenhuma das alternativas.

**50) Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma doença de notificação compulsória imediata:**

- a) Hanseníase.
- b) Botulismo.
- c) Cólera.
- d) Nenhuma das alternativas.