

Nome do(a) Candidato(a)	Número de Documento

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação do SUS	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):

- Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
- Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões completo ao fiscal.
- Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço indicado na frente do cartão.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
- Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
- O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos **02 (duas) horas** do início da prova.
- Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído.
- O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTES, BEM COMO NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
- O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.

Destaque aqui

 CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CRIS - TUPÃ – SP –ENFERMEIRO-PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Marque aqui as suas respostas:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50										

RASCUNHO

RASCUNHO

1) Identifique o erro em relação ao emprego do hífen.

- a) Erva-doce, couve-flor, beija-flor e inter-regional.
- b) Anti-social, auto-retrato, cão-de-guarda e para-quedas.
- c) Bem-te-vi, hiper-realista, vice-presidente e erva-doce.
- d) Nenhuma das alternativas.

Leia o texto a seguir para responder às questões 2, 3, 4 e 5.

A banalidade do mal e as possibilidades da educação moral.

A personalidade de Adolf Eichmann foi um dos pontos mais controversos enfrentados por Hannah Arendt, que o considerava um novo tipo de criminoso, um *hosti humani generis* (inimigo do gênero humano), participante de um novo tipo de crime: assassinatos em massa num sistema totalitário. Esse novo tipo de criminoso só pode ser entendido a partir de uma nova profissão: o burocrata. Para um burocrata, a função que lhe é própria não é a de responsabilidade, mas sim a de execução (Correia, 2004, p. 93). Daí a reiterada afirmação burocrática: eu só cumpro ordens.

Esse foi o principal argumento de Eichmann: “Não sou o monstro que fazem de mim. Sou uma vítima da falácia” (Arendt, 1999, p. 269). O advogado de defesa trabalhou com a hipótese de que “sua culpa [de Eichmann] provinha de sua obediência, e a obediência é louvada como virtude. Sua virtude tinha sido abusada pelos líderes nazistas. No entanto, ele não era membro do grupo dominante, ele era uma vítima, e só os líderes mereciam punição” (idem, ibidem). Obviamente, os juizes, a promotoria, a imprensa nem Arendt estavam convencidos do argumento, mesmo que ele possa parecer plausível num primeiro momento.

Eichmann apresentou-se como um homem virtuoso – “minha honra é minha lealdade” (idem, p. 121) – e seu único erro teria sido o de obedecer ordens e seguir leis, pois ele sempre tomou o cuidado de agir conforme determinações superiores, comprovadas pelas normas legais.

Recorte adaptado do artigo: A banalidade do mal e as possibilidades da educação moral, Marcelo Andrade/PUC-RJ. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n43/a08v15n43.pdf>

2) Sobre o argumento construído no texto, é CORRETO afirmar que:

- I- O novo crime mencionado pelo autor no texto decorre de uma mudança na estrutura e mentalidade sociais.
- II- O burocrata, segundo a visão que o autor critica no texto, tem plena consciência do apagamento de sua individualidade em função da realização de seu trabalho, pois sabe que as consequências de seus atos são de responsabilidades do sistema.
- III- Os conceitos de obediência e lealdade, respectivamente, são descaracterizados em relação a suas cargas de sentido abstrato.
- IV- A fragilidade do argumento do réu está no fato de que cumprir ordens de uma hierarquia que permite o extermínio em massa de grupos de pessoas é uma virtude comprovada por normas legais.

- a) I e III são verdadeiras.
- b) I, II e III são verdadeiras.
- c) II e IV são falsas.

d) Nenhuma das alternativas.

3) O significado do termo ‘falácia’ encontra-se em:

- a) ato de exagerar ou levar demasiadamente a sério coisas sem pertinência.
- b) alarido de pessoas que discutem agitadaamente uma questão a fim de buscar a razão.
- c) um enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula verdade.
- d) Nenhuma das alternativas.

4) De acordo com o argumento central do texto, a banalidade do mal pressupõe:

- a) a deturpação do senso crítico e moral do indivíduo.
- b) honra e lealdade deixam de ser virtudes em uma sociedade sem educação moral.
- c) o fato de que a vitimização de criminosos sem punição torna-se rotina.
- d) Nenhuma das alternativas.

5) Em relação à gramática do texto, é possível realizar uma pequena correção ao texto. Identifique-a.

- a) obedecer as ordens.
- b) embora ele possa parecer plausível.
- c) foi um dos pontos mais controversos enfrentado por Hannah Arendt.
- d) Nenhuma das alternativas.

6) Leia a tirinha abaixo:



O termo sublinhado na frase ‘você está carrancudo, quer me dizer algo?’, presente no balãozinho de fala no primeiro quadrinho da tirinha, classifica-se como:

- a) Adjunto adnominal.
- b) Predicativo do objeto.
- c) Predicativo do sujeito.
- d) Nenhuma das alternativas.

7) Marque a opção CORRETA em relação à história em quadrinhos a seguir:



Copyright © 2000 Mauricio de Sousa Produções Ltda. Todos os direitos reservados. 7724

a) o humor do texto provém do trocadilho presente na última fala 'no meu caso não foi acidente', o que é enfatizado por elementos não linguísticos da tirinha em quadrinhos.

b) O termo 'como' na fala da personagem do segundo quadrinho serve como parâmetro de comparação argumentativa devido a sua classificação: advérbio de comparação.

c) O humor da tirinha é constituído, principalmente, pelo emprego de elementos informais da língua portuguesa.

d) Nenhuma das alternativas.

8) Leia o texto abaixo e complete as lacunas:

NA TURQUIA DE ERDOGAN, O DESAFIO DE SER MULHER E JORNALISTA

Processada por autoridades de seu país, repórter Pelin Ünker relata cenário de perseguições e

Havia uma Turquia antes de Recep Tayyip Erdogan, e hoje há outra. Quinze anos depois do _____ de futebol ter subido ao poder – inicialmente como _____ e depois como presidente, _____ 2014 –, o país vive um processo crescente de aparelhamento das instituições. O poder é cada vez mais concentrado nas mãos do Executivo, e a perseguição _____ se tornou prática recorrente, principalmente por vias judiciais. Esse foi o cenário relatado pela repórter turca Pelin Ünker, que participou da mesa de encerramento do primeiro dia do Festival Piauí de Jornalismo, neste sábado (05), em São Paulo.

fonte: <https://piaui.folha.uol.com.br/na-turquia-de-erdogan-o-desafio-de-ser-mulher-e-jornalista/>

a) retosseso, ex-jogador, primeiro-ministro, a partir de, a imprensa.

b) retrocesso, ex-jogador, primeiro-ministro, a partir de, à imprensa.

c) retroçoço, exjogador, primeiro ministro, a partir de, à imprensa.

d) Nenhuma das alternativas.

9) Marque a alternativa CORRETA em relação à pontuação.

a) Passaram quase dois meses desde a largada da traineira Mestre Soares de Vila do Porto, em Santa Maria. Foram dois meses de teste à paciência dos onze pescadores a bordo, concentrados como sardinhas em lata nesta traineira de 16,2 metros. O navio é exíguo – um sussurro à proa ouve-se na popa, mas o pior é a espera.

b) Passaram, quase dois meses desde a largada da traineira Mestre Soares de Vila do Porto em Santa Maria; foram dois meses de teste, à paciência dos onze pescadores a bordo concentrados como sardinhas em lata nesta traineira, de 16,2 metros. O navio é exíguo – um sussurro à proa ouve-se na popa. Mas o pior é a espera.

c) Passaram quase dois meses desde a largada da traineira, Mestre Soares de Vila do Porto em Santa Maria, foram dois meses de teste à paciência dos onze pescadores a bordo. Concentrados como sardinhas em lata nesta traineira de 16,2 metros; o navio é exíguo: um sussurro à proa ouve-se na popa. Mas o pior é a espera.

d) Nenhuma das alternativas.

10) Com base na leitura da história em quadrinhos abaixo, marque a alternativa CORRETA:



a) o uso da palavra 'jamais' no terceiro quadrinho representa uma dupla negação e, em função disso, estabelece um desvio de interpretação.

b) 'muitos' configura-se como um advérbio que não admite flexão de plural e, por isso, aparece de forma pleonástica no balãozinho de fala.

c) O humor do diálogo remonta a um deslocamento da coesão referencial que a personagem Snoop não entende de início, mas o sentido exato é reiterado na fala do terceiro quadrinho.

d) Nenhuma das alternativas.

LEGISLAÇÃO DO SUS

11) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

II - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

III - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I.

b) Apenas II e III.

c) Apenas III.

d) Nenhuma das alternativas.

12) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de setembro de 1990 e suas alterações. Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). Leia os contextos abaixo.

[1] Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. [2] A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.

a) Apenas o primeiro contexto está correto.

b) Apenas o segundo contexto está correto.

c) Os dois contextos estão incorretos.

d) Nenhuma das alternativas.

13) Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002.60.1. São motivos de suspensão imediata, pelo Ministério da Saúde, dos repasses financeiros transferidos mensalmente, fundo a fundo, para os municípios:

Assinale a alternativa INCORRETA.

a) não pagamento aos prestadores de serviços sob sua gestão, públicos ou privados, hospitalares e ambulatoriais, até o quinto dia útil, após o cumprimento pelo Ministério da Saúde das seguintes condições: - crédito na conta bancária do Fundo Estadual/Municipal de Saúde, pelo Fundo Nacional de Saúde; - disponibilização dos arquivos de processamento do SIH/SUS, no BBS/MS pelo DATASUS.

b) falta de alimentação dos Bancos de Dados Nacionais, estabelecidos como obrigatórios, por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (meses) meses alternados.

c) indicação de suspensão por Auditoria realizada pelos componentes estadual ou nacional do SNA, respeitado o prazo de defesa do município envolvido.

d) Nenhuma das alternativas.

14) Conforme a Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2002. Sobre alguns dos conceitos-chaves para a organização da assistência no âmbito estadual, que deverão ser observados no PDR, assinale a alternativa que refere-se a município polo :

a) município em Gestão Plena do Sistema Municipal ou em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada / GPAB-A, com capacidade de ofertar com suficiência a totalidade dos serviços de que trata o Item 8 – Capítulo I para sua própria população, quando não necessitar desempenhar o papel de referência para outros municípios.

b) município existente em um módulo assistencial que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços de que trata o Item 8 - Capítulo I, correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos.

c) município que, de acordo com a definição da estratégia de regionalização de cada estado, apresente papel de referência para outros municípios, em qualquer nível de atenção.

d) Nenhuma das alternativas.

15) Sobre os objetivos do Plano Nacional de Saúde 2016-2019, assinale a alternativa que refere-se ao objetivo 05.

a) Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

b) Promover a atenção à saúde dos povos indígenas, aprimorando as ações de atenção básica e de saneamento básico nas aldeias, observando as práticas de saúde e os saberes tradicionais, e articulando com os demais gestores do SUS para prover ações complementares e especializadas, com controle social.

c) Ampliar o acesso da população a medicamentos, promover o uso racional e qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

d) Nenhuma das alternativas.

16) Segundo o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, sobre a atenção às urgências e emergências. Leia as afirmativas abaixo:

I- A atenção às urgências e emergências compõe parte importante da política de saúde. Nela está incluída a Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), que tem como principal finalidade dotar as unidades hospitalares compostas de pronto-socorro de estrutura qualificada para a composição da RUE.

II- O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) é um dos componentes mais importantes da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE), com as unidades de Suporte Avançado e Suporte Básico de Vida, adequadas a cada situação de saúde e ao atendimento de acordo com o referenciamento das Centrais de Regulação das Urgências.

III- Outro importante componente da Rede de Atenção às Urgências são as Unidades de Pronto Atendimento – UPA, de disponibilização ininterrupta, com potencial para resolver até 97% dos casos atendidos reduzindo as filas nos prontos-socorros dos hospitais. Oferecem estrutura com Raios-X, eletrocardiografia, pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. De 2011 a 2015 houve um aumento de 3 vezes do número de UPA's em funcionamento no país, saltando de 145 para 421 unidades.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I e II.

b) Apenas III.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das alternativas.

17) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nesta portaria e tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família.

b) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade.

c) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde - UBS. Parágrafo único. Todas as UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS.

d) Nenhuma das alternativas.

18) Segundo a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica.1.2 – Diretrizes, assinale a alternativa que refere-se a coordenar o cuidado:

a) elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS. Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários

em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. Articulando também as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.

b) reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como, a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das pessoas.

c) estimular a participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social.

d) Nenhuma das alternativas.

19) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica. Equipes de Saúde da Família para o atendimento da População Ribeirinha da Amazônia Legal e Pantaneira: Considerando as especificidades locais, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras podem optar entre 2 (dois) arranjos organizacionais para equipes Saúde da Família, além dos existentes para o restante do país: a. Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR). Com base nessa informação assinale verdadeiro ou falso:

() São equipes que desempenham parte significativa de suas funções em UBS construídas e/ou localizadas nas comunidades pertencentes à área adstrita e cujo acesso se dá por meio fluvial e que, pela grande dispersão territorial, necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas no território. As eSFR são vinculadas a uma UBS, que pode estar localizada na sede do Município ou em alguma comunidade ribeirinha localizada na área adstrita.

() A eSFR será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo: 1 (um) médico, preferencialmente da especialidade de Família e Comunidade, 1 (um) enfermeiro, preferencialmente especialista em Saúde da Família e 1 (um) auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar a esta composição, como parte da equipe multiprofissional, o ACS e ACE e os profissionais de saúde bucal: 1 (um) cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e 1 (um) técnico ou auxiliar em saúde bucal.

() Nas hipóteses de grande dispersão populacional, as eSFR podem contar, ainda, com: até 10 (dez) Agentes Comunitários de Saúde; até 12 (doze) microscopistas, nas regiões endêmicas; até 11 (onze) Auxiliares/Técnicos de enfermagem; e 1 (um) Auxiliar/Técnico de saúde bucal. As eSFR poderão, ainda, acrescentar até 2 (dois) profissionais da área da saúde de nível superior à sua composição, dentre enfermeiros ou outros profissionais previstos nas equipes de Nasf-AB.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) V-V-F.

b) F-V-F.

c) V-F-V.

d) Nenhuma das alternativas.

20) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção Básica.4.1 São Atribuições Comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica:

I- Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.

II- Cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando as informações sistematicamente para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

III- Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde, e quando necessário, no domicílio e demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), com atenção especial às populações que apresentem necessidades específicas (em situação de rua, em medida socioeducativa, privada de liberdade, ribeirinha, fluvial, etc.).

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I e II.

b) Apenas III.

c) I, II e III.

d) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O forame oval patente é uma estrutura anatômica que cerca de 30% da população adulta possui. Ele se localiza em qual região corpórea?

a) Óssea.

b) Cerebral.

c) Cardíaca.

d) Nenhuma das alternativas.

22) É uma proteína transportadora de glicose por difusão facilitada com sítio de expressão nos hepatócitos:

a) GLUT 2.

b) GLUT 3.

c) GLUT 4.

d) Nenhuma das alternativas.

23) A doença de “Má Absorção de Glicose-Galactose” é uma doença, tipicamente, metabólica autossômica recessiva rara, caracterizada por:

a) Desidratação contínua devido à diarreia em consequência da ausência da galactose.

b) Diarreia severa com desidratação devido à retenção de água no trato intestinal.

c) Perda osmótica, devido à ausência de glicose e Na⁺ não absorvidos no intestino.

d) Nenhuma das alternativas.

24) O hipotireoidismo é uma doença que está relacionada a uma diminuição da produção do

hormônio da tireoide, o que provoca um aumento nos níveis de:

- a) TSH.
- b) T3.
- c) TRH.
- d) Nenhuma das alternativas.

25) São sinais e sintomas relacionados ao hipotireoidismo, EXCETO:

- a) Surdez.
- b) Sinal de Aquileu lentificado.
- c) Metrorragia.
- d) Nenhuma das alternativas.

26) Dentre os compostos químicos utilizados na desinfecção de ambientes e instrumentos, podemos citar a I, 6 di 4-clorofenil-diguanidohexano, que é um germicida do grupo das biguanidas, e que apresenta maior efetividade em um pH do meio ácido tendendo ao básico. É um exemplo de bactéria sensível a este agente químico:

- a) *Staphylococcus aureus*.
- b) *Pseudomonas aeruginosa*.
- c) *Vibrio cholerae*.
- d) Nenhuma das alternativas.

27) Analise os itens a seguir:

I- O sistema tegumentar é constituído pela pele e seus anexos: pelos, unhas, glândulas sebáceas, sudoríparas e mamas.

II- No albinismo (do latim *albus*, branco), não há produção de pigmentação pela ausência de melanina. Essa doença é autossômica recessiva.

III- A pele é subdividida em: pele papilar e pele reticular.

IV- As unhas, assim como os pelos, resultam da compactação de células com queratina dura.

Estão CORRETAS as assertivas:

- a) I, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) III e IV.
- d) Nenhuma das alternativas.

28) O acesso venoso periférico é um procedimento que consiste na introdução de um cateter na luz de um vaso superficial. Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento da anatomia do vaso sanguíneo (artérias e veias), que são formados pelas túnicas:

- a) endotelial simples, muscular e fibrilar.
- b) íntima, média e adventícia.
- c) externa, mediana e muscular.
- d) Nenhuma das alternativas.

29) É considerada Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) incisional superficial aquela quando:

- a) ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até um ano, e envolve tecidos moles à incisão com diagnóstico médico de infecção incisional profunda.
- b) ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve apenas pele e subcutâneo com cultura positiva de secreção, obtido assepticamente.
- c) ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia ou até um ano, se houver colocação de prótese, e envolve qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia.
- d) Nenhuma das alternativas.

30) Madalenna tem 55 anos e no último mês sentiu fortes dores abdominais associadas a vômitos, após ter procurado Unidade de Urgência de sua cidade, a mesma foi diagnosticada com múltiplos cálculos biliares. Desde então, realizou os exames solicitados e aguarda cirurgia para realização de colecistectomia. Sabe-se que existem várias fases que envolvem a cirurgia a que Madalenna se encontra, chama-se:

- a) Perioperatório.
- b) Transoperatório.
- c) Pré-Operatório Mediato.
- d) Nenhuma das alternativas.

31) Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2017) É um cuidado de enfermagem imprescindível para pacientes diabéticos mellitus tipo 1 que irão submeter-se à realização de cirurgia cardíaca:

- a) Monitorar a glicemia capilar a cada 4 horas, se em uso de insulinização intravenosa contínua.
- b) Monitorar a glicemia capilar a cada 6 horas durante o jejum.
- c) Monitorar a glicemia capilar: pré-refeição e às 22h, enquanto se alimentar.
- d) Nenhuma das alternativas.

32) Nas pequenas e grandes cirurgias, na etapa da síntese são utilizados fios de sutura, que tem por finalidade favorecer o restabelecimento da contiguidade tecidual e ajudar no processo de cicatrização do mesmo. Os fios de sutura são classificados em absorvíveis e inabsorvíveis, é um exemplo de fio de sutura absorvível:

- a) Poliglecaprone.
- b) Teflon.
- c) Polibutilato.
- d) Nenhuma das alternativas.

33) A avaliação do equilíbrio ácido-básico do sangue é importante na prática diária nas enfermarias, e principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva, pois fornece dados sobre a função respiratória e sobre as condições de perfusão tecidual. É considerado um efeito deletério causado pela alcalose metabólica aguda:

- a) hipocalcemia.
- b) hiperpotassemia.
- c) alterações neurológicas.
- d) Nenhuma das alternativas.

34) A pleurisia pode desenvolver-se em associação com a pneumonia ou com infecções que acometem o trato respiratório superior, causando inflamação das pleuras visceral, ou parietal. São cuidados de enfermagem para este caso, EXCETO:

- a) Aplicações tópicas de calor ou frio para alívio sintomático da dor.
- b) Fornecer instruções sobre os exercícios respiratórios de expansão do pulmão, a fim de restaurar a função respiratória normal.
- c) Mudar frequentemente de decúbito sobre o lado pulmonar afetado.
- d) Nenhuma das alternativas.

35) Ao realizar o exame físico de um paciente adulto, durante a ausculta pulmonar, a enfermeira evidencia estertores nas bases pulmonares posteriores, que

progridem rapidamente para os ápices dos pulmões. Esses sinais clínicos sugerem:

- a) Asma.
- b) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.
- c) Edema Agudo de Pulmão.
- d) Nenhuma das alternativas.

36) Considerando a ressecção pulmonar, é CORRETO afirmar que:

- a) Ressecção em manga é a remoção do(s) lobo(s) canceroso(s) e ressecção de um segmento do brônquio principal.
- b) Segmentectomia é a remoção de uma pequena área em forma de "torta" do segmento pulmonar.
- c) Pneumonectomia consiste na remoção de um lobo pulmonar.
- d) Nenhuma das alternativas.

37) Sabe-se que o potencial de ação cardíaco está definido em 5 fases distintas, porém dependentes para que aconteça a contração cardíaca. Sobre a FASE 2 do potencial de ação é CORRETO afirmar que:

- a) A velocidade de repolarização lentifica-se, sendo assim, os íons cálcio entram no espaço intracelular.
- b) É término da repolarização e o retorno da célula para seu estado de repouso.
- c) A repolarização celular precoce começa durante essa fase quando o potássio sai para o espaço intracelular.
- d) Nenhuma das alternativas.

38) Na ausculta cardíaca os sons de galope B3 e B4 são ouvidos:

- a) No final da sístole.
- b) Durante a diástole.
- c) No final da diástole.
- d) Nenhuma das alternativas.

39) O cateterismo cardíaco é um procedimento utilizado para diagnóstico de doença arterial crônica e/ou tratar as condições cardíacas encontradas. As responsabilidades da enfermeira antes do cateterismo cardíaco incluem, EXCETO:

- a) Administrar medicamentos intravenosos para manutenção do conforto.
- b) Orientar o paciente a realizar jejum de 8 a 12 horas.
- c) Observar o local de acesso do cateter quanto a sangramento ou formação de hematoma.
- d) Nenhuma das alternativas.

40) São condições clínicas que permitem a realização de pré-natal de baixo risco na Estratégia de Saúde da Família:

- a) Cardiopatias.
- b) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas.
- c) Doença Falciforme.
- d) Nenhuma das alternativas.

41) É um sinal de presunção de gravidez:

- a) Paredes vaginais aumentadas.
- b) Atraso menstrual.
- c) Amolecimento da cérvix uterina.
- d) Nenhuma das alternativas.

42) É uma droga de ação cardiovascular que pode ser utilizada durante todo ciclo gravídico-puerperal nas situações de miocardiopatia periparto:

- a) Diuréticos.

- b) Digitálicos.
- c) Beta Bloqueador.
- d) Nenhuma das alternativas.

43) Sabe-se que o desenvolvimento do câncer do colo uterino está intimamente relacionado à infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV). Segundo o Ministério de Saúde (2017), as meninas, adolescentes e mulheres de 9 a 26 anos de idade vivendo com HIV deverão receber a dose da vacina com intervalo entre:

- a) 0, 1 e 2 meses.
- b) 0, 2 e 6 meses.
- c) 3, 6 e 9 meses.
- d) Nenhuma das alternativas.

44) Considerando a fisiopatologia e o tratamento da Hanseníase é CORRETO afirmar que:

- a) O uso prolongado de corticoides exige: controle de pressão arterial, glicemia, pressão intraocular, parasitoses intestinais, infecções intercorrentes e reposição de cálcio.
- b) Na impossibilidade de uso de corticosteroides pode-se utilizar a talidomida para mulheres grávidas ou em risco de engravidar.
- c) Reação Hansênica tipo 1 é caracterizada por eritema polimorfo; mão e pé reacionais; sintomas sistêmicos como febre, mal-estar e anorexia são frequentes; neurite; irite, iridociclite, artralgias e glomerulonefrite.
- d) Nenhuma das alternativas.

45) De acordo com o Ministério da Saúde (2016), são considerados sinais de alarme na dengue, excluindo:

- a) Esplenomegalia.
- b) Derrame pleural.
- c) Sangramento de mucosa.
- d) Nenhuma das alternativas.

46) Na unidade de saúde, o enfermeiro deve realizar e/ou orientar as seguintes ações frente ao paciente sintomático respiratório para tuberculose:

I- Providenciar pote de coleta de escarro transparente, de boca larga e tampa com rosca.

II- Anotar corretamente os dados do paciente no livro de Registro de Sintomático Respiratório da unidade de saúde, no momento da identificação.

III- Prever caixa térmica refrigerada para possibilitar a boa conservação da amostra de escarro, durante o transporte para o laboratório.

IV- Realizar a identificação do escarro no corpo da tampa.

V- Solicitar que o paciente esteja em jejum para que não haja contaminação da amostra.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- a) II, III e IV.
- b) I, II e III.
- c) III, IV e V.
- d) Nenhuma das alternativas.

47) Refere-se à finalidade da utilização do bicarbonato de sódio em uma parada cardíaca (PCR):

- a) Controle da acidose metabólica em fases tardias da PCR (>10min).
- b) Controle e estabilização do pH sanguíneo e urinário.
- c) Controle da acidose metabólica em fases iniciais da PCR (<10min).
- d) Nenhuma das alternativas.

48) Quanto ao tratamento da crise convulsiva prolongada, recomenda-se a administração de:

- a) Carbamazepina.
- b) Fenitoína.
- c) Diazepam.
- d) Nenhuma das alternativas.

49) O diagnóstico de enfermagem pode ser definido como:

- a) Julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida.
- b) Trata-se da etapa em que o enfermeiro pauta-se nos dados subjetivos e objetivos das pessoas de quem cuida, de forma deliberada e sistemática.
- c) Uma ferramenta que necessita sustentação teórica para a sua utilização.
- d) Nenhuma das alternativas.

50) São ações privativas do Enfermeiro:

- a) Realizar a implementação e planos de cuidado.
- b) Realizar o levantamento de dados e planejar ações.
- c) Realizar a prescrição de cuidados e diagnóstico de Enfermagem.
- d) Nenhuma das alternativas.